

INSTRUKCJA MONTAŻU FOTOTAPETY



KAŻDY BRYT MA 50 CM. PAMIĘTAJ, ŻE OSTATNI PAS
MOŻE WYMAGAĆ DOCIĘCIA.

PRZYGOTOWANIA

1 PRZYGOTUJ ŚCIANĘ

Powierzchnia ściany powinna być czysta, sucha, jednolita i jasna. Zalecane jest tapetowanie na gładkiej, jednolicie zagruntowanej powierzchni. Przed montażem wypełnij wszelkie ubytki, zlikwiduj zabrudzenia, zmatowienia, kurz czy tłuste plamy. Usuń wszelkie wystające elementy ze ściany: listwy, wkręty, gniazdko, włączniki.

2 SPRAWDŹ FOTOTAPETĘ

Rozpakuj fototapetę na czystej, suchej i płaskiej powierzchni nadrukiem do góry. Jeśli fototapeta składa się z kilku pasów (brytów), sprawdź ich kolejność i dopasowanie wzoru przed montażem. Rozdziel pasy za pomocą noża do tapet. Skontroluj produkt pod kątem wad fabrycznych. W razie problemów – skontaktuj się z nami przed montażem.

3 ZADBAJ O WARUNKI

Ze względu na proces wysychania kleju nie zaleca się tapetowania w pomieszczeniach o bardzo niskiej wilgotności powietrza oraz temperaturze powietrza niższej niż 10°C. Optymalna temperatura pomieszczenia w czasie tapetowania i schnięcia to 18-21°C.

POTRZEBNE MATERIAŁY



Klej do fototapet



Kuweta do rozrobienia kleju



Ołówek



Taśma papierowa (opcjonalnie)



Linijka / miarka



Poziomica lub pion (np. sznurek z ciężarkiem)



Nożyk do tapet



Pędzel do nakładania kleju



Wałek dociskowy lub szczotka do tapet



Miękka, wilgotna gąbka lub ściereczka



Lakier wodoodporny




Wałek do lakieru



Kuwetka do lakieru


MONTAŻ KROK PO KROKU

1



Za pomocą poziomicy oraz linijki wyznacz delikatnie ołówkiem pionowe linie pomocnicze, w miejscu których znajdują się krawędzie pasów fototapety (co 50 cm).


2



Rozrób klej do fototapety. W przypadku kleju zakupionego wraz z fototapetą, należy korzystać z poniższej instrukcji.

1. Wsyp saszetkę kleju powoli do 1L zimnej wody, intensywnie mieszając.
2. Trzymaj opakowanie blisko powierzchni wody podczas wsypywania.
3. Odstaw na 3 minuty, zamieszaj.
4. Odstaw na kolejne 15 minut, znów dokładnie zamieszaj – klej jest gotowy.

3




Nałóż cienką warstwę kleju bezpośrednio na ścianę za pomocą pędzla (może to być obszar nieco szerszy niż szerokość pasa). Uważaj, by warstwa kleju nie była zbyt gruba i by była jednolita.

WAŻNE

Nie nakładaj kleju na fototapetę!

4




Rozpocznij nakładanie fototapety od lewej do prawej strony. Weź pierwszy pas – upewnij się, gdzie jest góra. Zwiń wzorem do środka (zaczynając od dołu). Przyłóż górną część pasa do fragmentu ściany pokrytego klejem, wyrównując z pionową linią. Delikatnie rozwijaj i dociskaj pas w dół.

WAŻNE

Sprawdź czy pierwszy pas jest na ścianie ułożony równo wzdłuż wyznaczonych linii. Jeśli nie, delikatnie przesun pas, by znalazł się we właściwym położeniu.

5




Powstałe w wyniku klejenia pęcherzyki powietrza można usunąć starannie wygładzając powierzchnię ruchem z góry na dół oraz od środka na brzegi przy pomocy wałka do tapet lub szczotki. Uważaj, by szczotka nie została zabrudzona klejem.

WAŻNE

Po naklejeniu każdego pasa usuń nadmiar kleju miękką, lekko wilgotną ściereczką lub gąbką. Nie pocieraj – grozi to uszkodzeniem nadruku.

6




Powtarzaj te kroki dla kolejnych pasów fototapety. Na bieżąco upewnij się, że wszystkie pasy dobrze przylegają do ściany i wzór się zgadza (sprawdź z odległości 1–2 metrów). Pasy nie powinny na siebie nachodzić.

WAŻNE

Jeśli zauważysz przesunięcie wzoru lub odstępy, w przypadku świeżo przyklejonej fototapety możesz delikatnie przesunąć pas na ścianie i go wyrównać.

7



Ostatni pas fototapety może wymagać docięcia. Jeśli zamówiona szerokość fototapety nie jest wielokrotnością 50 cm, ostatni pas będzie szerszy niż potrzebujesz i należy go przyciąć, aby dopasować go do pozostałej powierzchni ściany.


JAK TO ZROBIĆ?

1. Zmierz dokładnie pozostały do zaklejenia fragment ściany.
2. Nałóż pas fototapety na ścianę "na sucho" (bez kleju), wyrównując wzór.
3. Od zaznaczonej krawędzi ściany dodaj około 2 cm zapasu na docinanie przy ścianie.
4. Zaznacz linię cięcia i przytnij pas nożykiem do tapet na gładkiej powierzchni (np. na macie lub kartonie).
5. Po docięciu nałóż klej na ścianę i zamontuj ostatni pas jak pozostałe, w razie potrzeby dotnij nadmiar fototapety.
6. Upewnij się, że wzór na dociętym pasie idealnie pasuje do poprzedniego – przycinanie wykonuj zawsze po dopasowaniu wzoru.

WAŻNE

Upewnij się, że wzór na dociętym pasie idealnie pasuje do poprzedniego – przycinanie wykonuj zawsze po dopasowaniu wzoru.

8




Odczekaj 24 godziny po montażu, aby klej dobrze związał, a wilgoć odparowała.

WAŻNE

1. Przed lakierowaniem upewnij się, że fototapeta jest całkowicie sucha i dobrze przylega do ściany.
2. Do lakierowania użyj kuwety z grzebieniem usuń nadmiar lakieru z wałka przed aplikacją, aby uniknąć zacieków.

9




Nałóż pierwszą warstwę lakieru za pomocą gąbczastego wałka – dokładnie pokryj całą powierzchnię fototapety.

WAŻNE

Doświetlaj powierzchnię podczas nakładania, by uniknąć pominiętych miejsc.

10



Odczekaj 6 godzin, aż lakier wyschnie i się utwardzi.

WAŻNE

Pomiędzy warstwami umyj wałek wodą, aby nie stwardniał.

11



Nałóż drugą warstwę lakieru, w taki sam sposób jak pierwszą.

PO MONTAŻU

- 1** Wałkiem do tapet jeszcze raz wygładź powierzchnię fototapety. Pod świeżo nałożoną fototapetą mogą występować nieliczne niewielkie pęcherzyki powietrza. Powinny one zniknąć w przeciągu 1-3 dni
- 2** Nie przyspieszaj schnięcia – nie używaj suszarek, nagrzewnic itp.
- 3** Utrzymuj temperaturę w pomieszczeniu powyżej 10°C (optymalnie 18–21°C) i zapewnij stały dopływ świeżego powietrza. W miarę możliwości unikaj intensywnego ogrzewania tapetowanych pomieszczeń, zwłaszcza, jeśli tapeta została nałożona w pobliżu urządzeń grzewczych.

